



Margrethe

Margrethe ist aus recycelter Wolle gewebt. Es kann sich um übrig gebliebene Materialien aus der Bekleidungsherstellung oder andere Wollprodukte handeln, die recycelt wurden. Jedes Kilogramm reiner Schurwolle produziert 9 kg Kohlendioxid. Die Verarbeitung von 1 Kilogramm recycelter Wolle erzeugt nur 0,5 kg Kohlendioxid. Positive Umweltauswirkungen durch geringeren Wasserverbrauch, Energie und geringere CO2-Auswirkungen.

Die Wolle ist nicht mit Wasser gefärbt. Durch die Kombination von Garn aus recycelter Kleidung in verschiedenen Farben erhalten die Textilien ihre Farbtöne

Einsatz:
Dekoratives Textil , Vertrags-Polsterung, Vorhänge und Drapérie, Polsterung

Breite:	140 cm ±2 cm	Reibechtheit naß:	4 (ISO 105-X12)
ContentLabel:	70% RECYCLED WOOL, 25% POLYAMIDE, 5% MIXED FIBRES	Lichtechtheit:	4-5 (ISO 105-B02)
Gewicht (g/m²):	392	Nahtschiebewiderstand Kette:	200 N (ISO 13936-1)
Rollenlänge (m):	40	Nahtschiebewiderstand Schuß:	200 N (ISO 13936-1)
Typ:	garnfargat	Zugfestigkeit Kette:	511 N (ISO 13934-1)
GRS Zertifikat:	CU1049784GRS-2023-00050154	Zugfestigkeit Schuss:	301 N (ISO 13934-1)
Brandprüfung:	EN 1021-1 & 2	Zugfestigkeit Kette:	43 N (ISO 13937-3)
Scheuerbeständigkeit nach Martindale:	> 250000 (ISO 12947-2)	Zugfestigkeit Schuss:	28,9 N (ISO 13937-3)
Pilling:	4-5 (ISO 12945-2)	Schallabsorption:	Klass C, αw 0,65 (ISO 354)
Reibechtheit trocken:	4-5 (ISO 105-X12)	Farbechtheit chemische Reinigung:	ISO 105-D01
		Farbveränderung (Wasserflecken):	4

Unsere Wollstoffe "Wooly", "Wooly Wide", "Margrethe" und "Lillehammer" werden ohne wasseraufwendiges Färbeverfahren hergestellt. Die Farben werden ausgewählt und verschiedene Schattierungen werden gemischt, um die endgültige Farbe zu erreichen. Geringfügige Farbabweichungen müssen als Merkmal dieser Qualitäten angesehen werden.



Scheidegger Polyart
www.polyart.ch